L1361 Arco Central (W22TK01053)



	TO	

- ✓ Modelo: Kubota D1803-M-E2-EU1 (Fase IIIa)
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 37CV
- ✓ Fase de emisiones: Illa
- ✓ Cilindrada: 1.826 cc
- ✓ Número de cilindros: 3
- ✓ Depósito de combustible: 38 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- ✓ Caja de cambios: Mecánica
- ✓ Número de velocidades: 8A / 4R
- ✓ Inversor: Palanca de gamas (L (cortas) y R (Retroceso) en línea)
- ✓ Velocidad máxima: 24,5 km/h
- ✓ TDF 540

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: Asistida
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 28.3 l/min
- ✓ Caudal bomba de dirección: 17,2 l/min
- ✓ Elevador: Control de posición y esfuerzo
- ✓ Capacidad de elevación trasera (Puntos de elevación / A 61 cm): 906 kg / 651 kg

VARIOS ▶

- ✓ Arco de seguridad central
- ✓ Elevador con control de posición y esfuerzo
- ✓ Barra de tiro
- ✓ TDF trasera 540 rpm
- ✓ 5 contrapesos de 25 kg
- ✓ Faro rotativo

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

7.5L-15 + 320/70R24

Toma de fuerza

540

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

5x25kg

Varios

Faro rotativo Arco de seguridad central Elevador con control de posición y esfuerzo

(1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo



